


Inconnu n°14 blanc

Vass2R12s026-030




Collection Vassal-Montpellier


OMtp515


Inconnu no 4

XII - 20 A 5

XII - 20 A 5
Clas e. p. 12. A 26. 30
Inconnu no 4
+







CLOS XII RANG 20 Souche A5

DESIGNATION : Inconnue n°4

CHARGE : Année :

Véraison : 5.8

Maturité : 15-9-86

Mill. : 2 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 9

L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

DATE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 0

s5 0

mi
X
+4

Année : 1978

Emplacement XII 20 A5 Désignation / Inconnu n°14.

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
		13.3					
1	2	2					
2	2	2					
3	1						
4							
5							

Dé 11.3.78

Année : 1979

Emplacement..... XII 20 A5 Désignation Inconnu n°14...

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
		3.3	12.3				
1	4	1	2				
2	4	1	4	Dé	11.3.79	(-5)	
3	1						
4							
5							

Année : 1980

Emplacement... XII 20 A 5 Désignation... Inconnu n°4

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	3.3	6.3	10.3	
8	1	4	0	0	1	
	2	4	1	2	3	
	3	} 8				
	4					
	5					
						De 10.3-20.
						-12

ANNEE 1989

NOM Inconnu n°4

EMPLACEMENT XII 20 A 5

ni

2 R 12 226-30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4		27.5	30.5	5.6				
2	4			0			+3		grappes sèches no. 7, 89			
3	4			0	2.6							
4	} 3			0								
5				0								
	15			0								

Mill:

Pourriture :

Port : orange

Vigueur : 15

+ 4

[illegible]

Vigueur : 35

ANNÉE

EMPLACEMENT *L R 12 A 26. 30*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			3	6	24.5	27.5	29.5	29.7	1.8	4.8	7.9
2	2			2			+5			+1		+4
3	4			4								
4	4			40								
5	8											

Grappe : G - M - (P) Dim : 12 Compacité : (L) - M - C
Pour : Mill 2,5 (+couline)
Baie : TC - (G) - M - P Dim : 20
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE: 1996.

NOM Inconnu n° 14

EMPLACEMENT 2 R12 A 26.30

ni.

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	11.3	18.3.	5	6	31.5	1.6	5.6	29.7	5.8	12.8	12.9
2	6	11.3	18.3.	2			+2			+3		+4
3	4	11.3	18.3.	1	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : 45 Baie : TG - S - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :							
4	2	11.3	18.3.	2								
5	2	4.3	11.3 x	1								
		6	18.3.	36(+2)								

Inconnu n° 14

	83	84	88
Fertilité taille courte	24	11	14
" " longue	18	15	11
Angle R44 Ouest p. 1-3			

in 1991 - A1 1g en AF - grappe sèche entièrement

Floraison
2 R12 A 26.30 1.6.96(+2)

Désignation : *Inconnu n°14*

VASSAL XII Planche 20 Côté A N° 5 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc ① ^{vert} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ③ - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ① ^{vert} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ ^{1^{re} 2^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ ^{jaune 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : *Inconnu n°14*

VASSAL XII Planche *20* côté *A* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Inconnu n° 14

Désignation :

Emplacement :

XII 20 A5 4-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *base parfois*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Inconnu n° 14

Désignation :

Emplacement :

XII 2045 A-1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

Emplacement :

Désignation :

Inconnu n°4

XII 20 A5

(Angèle R44 Ouest s-1.3)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³(2) - Petite 3.
24 - Lâche ^{très}(4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁽⁹⁾.
25 - A pédoncule herbacé ⁽¹⁾ - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁽⁵⁾.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁸(2) - Moyenne ⁽³⁾ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⁽¹⁾ - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ⁽¹⁾ - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁽⁷⁾ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ⁽¹⁾ - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ⁽¹⁾ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ⁽²⁾.
29 - A section transversale : régulière ⁽³⁾ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁽⁷⁾.
29 - A jus incolore ⁽¹⁾ - coloré 2.
33 - A peau fine ⁽³⁾ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁽⁷⁾ - molle 8.
30 - A saveur neutre ⁽¹⁾ - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn ⁽²⁾ - court ⁽³⁾.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁽⁴⁾ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte ⁽⁷⁾ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent ⁽²⁾.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁽⁵⁾ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁽⁹⁾.
33 - De séparation facile (égrenuse) ⁽¹⁾ - difficile 2.

Calvo 78

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 20 A 54.1 *Mucuna m. 14*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (5).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), cônelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 4 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : *me*

Désignation : *Inconnue n°14*

Origine :

Emplacement : *XII 20 A 5*

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. *♀*
9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~LA~~ L'₃ 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80